

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

3 Novembre 1981

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHÔNE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de l'ARDECHE et de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13008 MARSEILLE

Station d'Avertissement : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL : 70 F REGISTREUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

85 F

SPECIAL VARAPION DE L'ARTICHAUT -

A la suite des observations réalisées au Lycée Agricole d'Hyères, il apparaît que de nombreuses femelles d'apion sont sur le point de pondre (environ 75 %).

Le taux d'infestation est en moyenne de 1,5 par pied.

En conséquence, les producteurs d'artichauts du littoral varois sont informés qu'il est opportun d'effectuer, dès réception de cet avis, un traitement visant à détruire ce ravageur sur les cultures d'artichauts de printemps.

Une seconde application sera nécessaire 15 jours à 3 semaines plus tard.

Choix du produit :

Notre expérience nous amène à préconiser l'emploi de l'endosulfan à la dose de 60 g de matière active par hectolitre (produits commerciaux : THIODAN, AGROPHYTE, INSECTOPHENE).

Il est déconseillé d'utiliser des associations renfermant du PARATHION ou tout autre insecticide de choc susceptible de détruire la faune utile (syrphe très abondant à l'heure actuelle).

ATTENTION : ces traitements sont les seuls efficaces, les interventions au printemps étant inopérantes.

Respecter les délais d'application pour ces produits, soit 15 jours avant la récolte. Donc ne pas traiter les cultures actuellement en production ou sur le point d'être récoltées.

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR & CORSE

G. TOUZAA

P 152